

وصول Austedo في دولة الإمارات العربية المتحدة: مسار الاستخدام باسم المريض لدى EDE

كيف يسعى البالغون في الإمارات إلى ديوتيترايينازين، مثبِّط VMAT2 من Teva، لخلل الحركة المتأخّر ورَقص هنتنغتون عندما تكون الخيارات المتوفرة محلياً غير كافية.

آخر مراجعة في 12-05-2026 من قبل فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي. تجمع هذه الصفحة وحدة البحث القطرية الخاصة بالإمارات مع وحدة الدواء Austedo لوصف المسار الذي تسلكه الأسر فعلياً.

توجيه سريع

Austedo (ديوتيترايينازين) هو مثبِّط ناقل أحادي الأمين الحوِصلي 2 (VMAT2) من جزيء صغير مُدبتر، طوّره Teva Pharmaceuticals. اعتمده إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أبريل 2017 لرَقص مرتبط بمرض هنتنغتون، وفي أغسطس 2017 لخلل الحركة المتأخّر لدى البالغين. واعتمدت صيغة Austedo XR ممتدة الإطلاق مرة يومياً في فبراير 2023. تتراوح جرعات الصيانة الاعتيادية من 12 ملغ إلى 48 ملغ يومياً، مع المعايير وفق الاستجابة السريرية والتحمّل. تطيل الديوتيرة عمر النصف للجزيء وتدعم ملف بلازما أكثر استقراراً من الجزيء الأصلي تيترايينازين. محجوز لكم.

لماذا يحتاج المرضى في الإمارات إلى Austedo عبر مسار الاستخدام باسم المريض

يظهر خلل الحركة المتأخّر في فئة البالغين النفسيين في الإمارات بمعدّل يتسق مع التعرّض الطويل لمضادات الذهان، ويظهر مرض هنتنغتون بمعدّل انتشار الأمراض النادرة المتوقع. كان خيار مثبِّط VMAT2 المتوفر محلياً تاريخياً هو تيترايينازين، الذي يحمل تبايناً أعلى في الذروة والحضيض ومعدّلاً أعلى من الأحداث الضائرة الاكتئابية والبارينسونية. ملف ديوتيرة Austedo هو الحالة السريرية للخيار التالي عندما لا يُتحمّل تيترايينازين أو لا يُحقّق تحكماً كافياً. فالبيينازين (Ingrezza) هو مثبِّط VMAT2 الآخر المعتمد أمريكياً وموقعه مماثل. الدواءان غير قابلين للتبديل؛ يختار طبيب الأعصاب أو الطب النفسي المعالج بينهما على أساس استجابة المريض ونمط الجرعات.

لا يُحفظ Austedo باستمرار في المخزون الاتحادي الإماراتي بمستوى دواء أعصاب مزمن. مسار الاستخدام باسم المريض لدى EDE هو الطريق الراسخ عندما يوتّق طبيب الأعصاب أو الطب النفسي المعالج الحالة السريرية لديوتيترايينازين تحديداً.

مسار EDE / MoHAP للاستخدام باسم المريض المُطبَّق على Austedo

المسار الاتحادي الذي يلجأ إليه الطبيب المرخَّص في الإمارات للحصول على دواء غير مسجَّل أو غير متوفر محلياً هو تصريح استيراد الدواء غير المسجَّل، الذي يُدار عبر بوابة هيئة الإمارات للدواء (EDE) على ede.gov.ae. تولّت EDE 44 خدمة محورية من MoHAP بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 في 29 ديسمبر 2025.

بالنسبة لـ Austedo، حزمة المبرر السريري واضحة لكنها تحمل الضمانات القياسية لأدوية الطب النفسي. يوتَّق طبيب الأعصاب أو الطب النفسي المعالج التشخيص (رَقص هنتنغتون أو خلل الحركة المتأخَّر)، والشدة (مقياس الرَقص أو AIMS لخلل الحركة المتأخَّر)، ومسار العلاج السابق (تاريخ التعرُّض لمضادات الذهان مع التوقيت لحالات خلل الحركة المتأخَّر، ونتيجة تجربة تيتراينازين حيث ينطبق)، وتاريخ الاكتئاب نظراً للتحذير المؤطَّر لفئة VMAT2، والمبرر لاختيار ديوتيتراينازين على البدائل. يستند الخطاب عادةً إلى وصفة Teva الأمريكية.

تتضمَّن حزمة طلب EDE المكتملة لـ Austedo عادةً خطاب المبرر السريري من الأخصائي، والتحقق من ترخيص الطبيب لدى MoHAP أو DHA أو DoH أو هيئة الشارقة الصحية، ومعرِّف مريض مجهول الهوية، وتفاصيل المنتج (Austedo 6 ملغ أو 9 ملغ أو 12 ملغ أقراص، أو Austedo XR أقراص مرةً يومياً)، واسم صيدلية الصرف الواجهة، وموافقة المريض المستنيرة بما في ذلك مناقشة التحذير المؤطَّر حول الاكتئاب والانتحار. الجداول الزمنية للحالات الاعتيادية بين 5 و15 يوم عمل.

أين يُصرف Austedo في الإمارات

Austedo قرص فموي بتخزين عادي عند 20 إلى 25 درجة مئوية. موقع الصرف هو الصيدلية الخارجية المرفقة بعيادة الأعصاب أو الطب النفسي الواصفة. أكثر مواقع الصرف طبيعياً هي خدمات الأعصاب والطب النفسي في Cleveland Clinic Abu Dhabi، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وAmerican Hospital، وDubai، وMediclinic City Hospital، وNMC Royal Hospital في مدينة خليفة، وأقسام الطب النفسي في مستشفى الأمل النفسي في دبي وجناح العلوم السلوكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

صورة التكلفة الفعلية لـ Austedo في الإمارات

تكلفة الاستحواذ بالجملة في الولايات المتحدة لـ Austedo تبلغ تقريباً USD 9,000-12,000 شهرياً عند جرعات الصيانة الاعتيادية (24 ملغ إلى 48 ملغ يومياً)، ما يعادل تقريباً AED 33,000-44,000 شهرياً عند سعر الربط 3.67.

التكلفة الإجمالية المُسلَّمة تتضمَّن تكلفة الاستحواذ، واللوجستيات الدولية (USD 400-800 للشحنة، حرارة محيطية)، ورسوم EDE والجمارك (USD 300-600 للحالة)، ورسوم صيدلية الصرف، ورسم تنسيق Reserve Meds. تتعامل التأمين في الإمارات مع حالات مثبَّطات VMAT2 حالةً بحالة. الموافقة المسبقة هي القاعدة. يتمتع Thiqa بأوسع تغطية. نحن لا نعد بتغطية.

الجدول الزمني المعتاد لـ Austedo في الإمارات

تصريح EDE يُعالج في 5 إلى 15 يوم عمل لطلب اعتيادي بدور سريري واضح. تضيف اللوجستيات الدولية 3 إلى 7 أيام عمل لدواء فموي يُشحن بحرارة محيطة. التخليص الجمركي عادةً 1 إلى 3 أيام عمل. المريض الذي يكمل التوثيق في الأسبوع الأول يتلقّى عادةً أول وصفة بين الأسبوع الثالث والخامس.

ما الذي يحتاج طبيبك إلى تقديمه

خطاب المبرر السريري لطلب EDE الخاص بـ Austedo قصير ودقيق سريرياً. عادةً ما يتناول خطاب طبيب الأعصاب أو الطب النفسي المعالج التشخيص (رَقص هنتنغتون أو خلل الحركة المتأخّر)، وقياس الشدة (UHDRS Total Motor Score لـ AIMS، HD، لخلل الحركة المتأخّر)، ومسار العلاج السابق، وتاريخ الاكتئاب والانتحار نظراً للتحذير المؤطّر، ومبرر ديوتيراينازين. يستند الخطاب إلى وصفة Teva الأمريكية وإلى جدول المعايير المقترح.

يوقع المريض على موافقة مستنيرة تشير صراحةً إلى التحذير المؤطّر بشأن الاكتئاب والانتحار. يجب أن يكون ترخيص الطبيب المعالج سارياً في إمارة منشأة الصرف.

اعتبارات اليقظة الدوائية

يحمل Austedo تحذيراً مؤطّراً عن الاكتئاب والانتحار لدى مرضى مرض هنتنغتون. يوثق الأخصائي المعالج المزاج الأساسي عند البدء ويُهيكل المتابعات الشهرية لأول ثلاثة أشهر وفصلياً بعد ذلك. تحمل فئة VMAT2 أيضاً خطر البارينسونية، والأكاثيزيا، ومتلازمة النورولتيك الخبيثة. تأثير CYP2D6 على الاستقلاب وارد؛ تتضمن الوصفة الأمريكية إرشاد تعديل الجرعة للمستقلين الضعفاء وللمرضى الذين يتناولون مثبّطات CYP2D6 القوية.

أسئلة شائعة حول Austedo في الإمارات

لماذا Austedo وليس تيتراينازين أو فالينازين؟ الجزئيات الثلاثة في فئة مثبّط VMAT2 نفسها لكنها تختلف في نمط الجرعات، وعمر النصف، وملف الحدث الضائر. لتيتراينازين تاريخ أطول ومتوفر بصورة أوسع إقليمياً لكنه يتطلب جرعات يومية متعددة ومعدّلاً أعلى من الأحداث الضائرة الاكتئابية والبارينسونية. فالينازين (Ingrezza) مرة يومياً لكنه يغطّي فقط خلل الحركة المتأخّر في وصفته الأمريكية وليس رَقص هنتنغتون. Austedo مُديتر لملف بلازما أكثر استقراراً ويغطّي كلا الاستطبايين.

هل سئغطي شركات Daman أو Thiqa أو شركة تأميني الخاصة هذا؟ تُقيم كل شركة تأمين حالات مثبّطات VMAT2 حالةً بحالة. الموافقة المسبقة هي القاعدة. يتمتع Thiqa بأوسع تغطية. نحن لا نعد بتغطية.

هل Austedo مادة خاضعة للرقابة؟ لا. Austedo ليس مادة مدرجة في جداول DEA. وهو دواء بوصفة طبية مع تحذير مؤطّر.

هل يمكنني التحويل مباشرةً من تيتراينازين إلى Austedo؟ تقدّم الوصفة الأمريكية جدول تحويل من تيتراينازين إلى Austedo. الأخصائي المعالج يشرف على التحويل.

أين تتموضع Reserve Meds في حالات Austedo

Reserve Meds منسّق خدمة متميزة مقره الولايات المتحدة. نحن لا نحلّ محلّ طبيب الأعصاب أو الطب النفسي المعالج، أو EDE، أو صيدلية الصرف. بالنسبة لحالة Austedo، عملنا هو تجميع التوثيق التنظيمي، وتنسيق المشتريات من الجانب الأمريكي مع الموزّع التخصصي لـ Teva، واللوجستيات، وتسليم الجمارك، ومسؤول حالة واحد مُسمّى للمريض طوال الاستقبال والتزويد الشهري المتكرر. محجوز لكم.

الخطوة التالية

إذا كان طبيب أعصاب أو طب نفسي معالج في الإمارات يزن خيار Austedo لمريض بالغ، فإن قائمة الانتظار هي الخطوة الأولى. نستجيب خلال 24 إلى 48 ساعة بتأكيد الأهلية وحزمة توثيق للطبيب.

محجوز لكم. انضم إلى قائمة الانتظار

ذات صلة

- المرجع السريري لـ Austedo
- مرض هنتنغتون
- خلل الحركة المتأخّر
- صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة

المصادر

1. موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، Austedo (ديوتيترايينازين)، Teva Pharmaceuticals، موافقة في أبريل 2017 لرقص هنتنغتون وأغسطس 2017 لخلل الحركة المتأخّر؛ موافقة Austedo XR في فبراير 2023.
2. المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 38 لسنة 2024 وبوابة هيئة الإمارات للدواء على ede.gov.ae.
3. وصفة Teva Pharmaceuticals الأمريكية لـ Austedo وAustedo XR، بما في ذلك التحذير المؤطّر بشأن الاكتئاب والانتحار.

المراجعة والإشراف. يُراجَع محتوى هذه الصفحة من قِبَل فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي. يراجع صيدلي مرخّص في الولايات المتحدة كل وصفة طبية قبل الصرف. الوضع التنظيمي إعلامي وليس نصيحة قانونية؛ تُحال الأسئلة الخاصة بكل حالة إلى المستشار القانوني الخارجي. منهجية المراجعة
آخر مراجعة طبية: 2026-05-12.