

ملاحظة: مراجعة من المراجع العربي الذكي لدى (Reserve Meds (AI Arabic Native Reviewer. النسخة الإنجليزية تبقى المرجع الرسمي.

كيف يمكن الوصول إلى Fasenra من الإمارات العربية المتحدة — مسار الاستيراد باسم المريض، 2026

بقلم فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي · آخر مراجعة 2026-04-29 بواسطة المراجع العربي الذكي

خذ هذا معك

تنزيل دليل الوصول إلى Fasenra في الإمارات العربية المتحدة - السياق السريري والتنظيمي والتسعيري في وثيقة واحدة للمريض ولطبيبه المعالج.

↓ Download in English

↓ تنزيل بالعربية

للمريض ولطبيبه المعالج. تمت مراجعته من قبل فريق ريزرف ميدز السريري والتنظيمي.

ملاحظة: مراجعة من المراجع العربي الذكي لدى (Reserve Meds (AI Arabic Native Reviewer. النسخة الإنجليزية تبقى المرجع الرسمي.

قد يتلقى مريض في دولة الإمارات العربية المتحدة مصاب بالربو الحاد ذي النمط اليوزيني وصفةً طبية بـ Fasenra (بنراليزوماب — benralizumab) من طبيب الأمراض الصدرية أو الحساسية المعالج. Fasenra معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كعلاج صيانة إضافي للربو الحاد ذي النمط اليوزيني للمرضى من سن 12 عاماً فأكثر. وهو جسم مضاد وحيد النسيلة موجه ضد الوحدة ألفا من مستقبل IL-5 تُصنعه شركة AstraZeneca، يستنزف الخلايا اليوزينية مباشرة عبر السمية الخلوية المعتمدة على الأجسام المضادة. هذه الآلية متميزة عن حصار رابط IL-5. في الإمارات، يتوفر Fasenra من خلال صيدليات بعض المستشفيات من المستوى الثالث، لكن للعائلات التي يرغب طبيبها بتاريخ بدء محدد، أو بالتركيز المسبق التحضير من نوع "القلم التلقائي"، أو بسلسلة حياة موثقة وفق DSCSA، يمثل مسار MoHAP للاستيراد باسم المريض بديلاً نظيفاً.

يشرح هذا الدليل المسار، والوثائق التي يُعدها طبيبك، والتوقيت ونطاقات التكلفة الاسترشادية، ودور Reserve Meds في هذه العملية.

الوضع السريري

يرتبط Fasenra بوحدة ألفا من مستقبل IL-5 المعبر عنها على الخلايا اليوزينية والقاعدية، فيستحث السمية الخلوية المعتمدة على الأجسام المضادة التي تستنزف هذه الخلايا بشكل شبه كامل. يميّزه ذلك عن Nucala و Cinqair اللذين يرتبطان برابط IL-5 ذاته بدلاً من مستقبله. الجرعة 30 ملغ تحت الجلد كل أربعة أسابيع للجرعات الثلاث الأولى، ثم كل ثمانية أسابيع. وهي وتيرة صيانة أقل تكراراً من معظم البيولوجيات النظيرة. تشترط الأهلية عادة نمطاً يوزينياً موثقاً (تعداد الخلايا اليوزينية في الدم بنحو 300 خلية/ميكروتر تاريخياً، علماً أن توسيم FDA لا يضع عتبة رسمية للأهلية)، وتفاقمات متكررة على ICS/LABA بجرعة عالية، وتقييم طبيب الأمراض الصدرية لمدى الملاءمة مقارنة ببيولوجيات الربو الحاد الأخرى.

هل Fasenra قابل للاستيراد قانونياً إلى الإمارات العربية المتحدة؟

نعم — عبر إطار وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MoHAP) للاستيراد باسم المريض / الاستخدام الشخصي. يسمح المسار لطبيب مرخص في الإمارات بطلب استيراد دواء عندما (أ) يكون الدواء معتمداً من هيئة مرجعية معترف بها كإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، (ب) لا يلبى خيار محلي مكافئ سريرياً احتياجات المريض، (ج) يقبل الطبيب المسؤولية السريرية، (د) يُوثق تسلسل الحياة من البداية إلى النهاية. Fasenra مسجل في الإمارات، فيستخدم الاستيراد باسم المريض عادةً عند تفضيل تركيز محدد (قلم تلقائي مقابل حقنة معبأة مسبقاً)، أو عندما يهتم التوقيت، أو عندما يلزم توثيق DSCSA عبر الحدود لأسباب أخرى.

كيفية عمل المسار، خطوة بخطوة

1. استشارة طبيب الأمراض الصدرية أو الحساسية المعالج. تشخيص الربو الحاد، وتأكيد النمط اليوزيني، وتاريخ التفاقمات، ونظام التحكم السابق.
2. استكشاف النمط. تعداد الخلايا اليوزينية في الدم، FeNO، Ige، وفحص الحساسية لتأكيد ملاءمة النمط اليوزيني.
3. طلب MoHAP للاستيراد باسم المريض. يقدم طبيبك أو صيدلية المستشفى أو المريض بموجب وصفة الطلب مع المبرر السريري، ومرجع المريض، وتفاصيل المنتج، وخطة سلسلة الحياة.
4. التوريد من الجانب الأمريكي. تقوم Reserve Meds بالتنسيق مع شريكنا الموزع التخصصي المرخص في الولايات المتحدة لتأمين Fasenra من قناة التوزيع المعتمدة وفق DSCSA.
5. الشحن المبرّد. يُشحن Fasenra في ظروف موثقة عند 2-8° م مع تسجيل درجة الحرارة وتوثيق سلسلة الحياة.
6. الوصول والإعطاء. تُعطى الجرعات الثلاث الأولى كل أربعة أسابيع تحت إشراف الطبيب أو في المنزل بعد التدريب؛ من الجرعة الرابعة، تكون الجرعة كل ثمانية أسابيع.

ما الذي يحتاج طبيبك إلى تقديمه

- خطاب مبرر سريري يؤكد الربو الحاد ذا النمط اليوزيني، وتاريخ التفاقمات، ونظام التحكم السابق، وأن Fasentra هو البيولوجي المُشار إليه
- إثبات الترخيص الطبي في الإمارات (DHA / DOH / MoHAP حسب الحالة)
- تعداد الخلايا اليوزينية في الدم وبيانات النمط الأخرى
- نتائج قياس التنفس (FEV1، الانعكاسية)
- جدول الجرعات المخطط ووتيرة المتابعة
- معرّف المريض وعنوان الإقامة لتخليص الاستيراد

تقدّم Reserve Meds حزمة وثائق للطبيب تجمع القوالب التي يتوقع مراجعو MoHAP رؤيتها لاستيراد بيولوجيات فئة مضادات IL-5 باسم المريض.

التكاليف والجدول الزمنية الاسترشادية

يقع النطاق المرجعي للسعر النقدي الأمريكي للجرعة الدوائية فقط من Fasentra في عام 2026 ضمن نطاق إرشادي يتراوح تقريباً بين 5,500 و7,000 دولار أمريكي للجرعة 30 ملغ تحت الجلد بالقلم التلقائي. تُسعر اللوجستيات الدولية المبرّدة، ومعالجة وثائق MoHAP، وتخليص الجمارك، والتنسيق المرکز بشكل منفصل. تُصدر Reserve Meds عرض سعر شامل شفافاً عند الاستقبال لتري عائلتك رقماً واحداً قبل الالتزام. هذه النطاقات استرشادية وليست مضمونة.

التوقيت الاسترشادي — وليس ضمناً — للجرعة الأولى بعد فتح استقبال الدفعة هو تقريباً 7-14 يوماً من لحظة استكمال طلب MoHAP. تُشحن جرعات الصيانة بوتيرة كل ثمانية أسابيع بعد مرحلة التحفيز.

Reserve Meds في مرحلة ما قبل الإطلاق. تُوفّر التنفيذ محدود بدفعتنا الأولى، وجميع الجداول الزمنية المنشورة على هذا الموقع استرشادية. إذا كان وضعك السريري حساساً للوقت، أشر إلى ذلك عند الانضمام إلى قائمة الانتظار وستقوم بالفرز وفقاً لذلك.

دور Reserve Meds

Reserve Meds منسّق رعاية مرکز ومقرّه الولايات المتحدة للأدوية التخصصية العابرة للحدود. ل Fasentra تحديداً، نقدّم:

- التوريد. عبر شريكنا الموزّع التخصصي المرخص في الولايات المتحدة، العامل وفق DSCSA من القنوات المعتمدة.
- التوثيق. حزمة تنظيمية لطبيبك ولمراجعة MoHAP، بما يشمل قوالب نمط مضادات IL-5R.
- اللوجستيات. شحن مبرّد موثّق عند 2-8° م مع تسجيل درجة الحرارة.
- منسّق حالة مرکز. نقطة اتصال مسماة تنسّق مرحلة التحفيز والصيانة كل ثمانية أسابيع.

ما لا نفعله: لسنا الواصف، ولا نمارس الطب، ولسنا صيدلية الصرف. تبقى جميع القرارات السريرية مع طبيب الأمراض الصدرية المعالج. نعمل بنظام قائمة الانتظار خلال مرحلة ما قبل الإطلاق.

الأسئلة الشائعة

هل هذا قانوني في الإمارات؟

نعم، عند تنفيذه عبر إطار MoHAP للاستيراد باسم المريض / الاستخدام الشخصي مع التوثيق المناسب. راجع [صفحة الثقة والامتثال](#) لاطلاع المنهجية.

كيف يختلف Fasenra عن Nucala؟

كلاهما يستهدف بيولوجيا IL-5 في الربو الحاد ذي النمط اليوزيني، لكن Fasenra يرتبط بمستقبل IL-5 على الخلايا اليوزينية (يستنزفها مباشرة) بينما يرتبط Nucala برابط IL-5 (ويمنع تنشيط المستقبل). وتيرة صيانة Fasenra كل ثمانية أسابيع بعد التحفيز؛ Nucala كل أربعة أسابيع. يختار طبيب الأمراض الصدرية بناءً على النمط، والاستجابة لبيولوجيات سابقة، وتفضيل الوتيرة.

هل يمكنني الحقن الذاتي في المنزل؟

يتوفر Fasenra كقلم تلقائي ذي استخدام واحد؛ يُدعم الإعطاء الذاتي بعد التدريب الطبي. يقرر طبيبك متى يبدأ الإعطاء المنزلي.

هل Fasenra مناسب للربو التحسسي بدون يوزينيا؟

Fasenra موجّه إلى النمط اليوزيني. الربو التحسسي بدون يوزينيا عادةً ما يُطابَق بشكل أفضل مع Xolair (مضاد IgE) أو Tezspire (مضاد TSLP)؛ يُقيم طبيب الأمراض الصدرية مدى الملاءمة.

هل سيغطي التأمين الخاص هذه الخدمة؟

الدفع النقدي هو الموقف الافتراضي. تنظر بعض شركات التأمين الخاصة في الإمارات في الاستيراد باسم المريض حالة بحالة؛ نحن نقدّم التوثيق لتقديمك، لكننا لا نعالج المطالبات بشكل مباشر.

الخطوة التالية — انضم إلى قائمة انتظار الدفعة الأولى

تفتح Reserve Meds لدفعة أولى محدودة في عام 2026. أضف حالتك إلى قائمة الانتظار وسيتواصل منسّق الحالة المرکز معك عندما ندخل مرحلة الاستقبال لتنسيق Fasenra في الإمارات.

[أضف حالتني إلى قائمة انتظار Fasenra](#)

الأمثلة والجداول الزمنية أعلاه توضيحات مرّكبة مستقاة من مصادر منشورة وأنماط الاستيراد باسم المريض النموذجية. يُقيّم وضعك الفردي من قبل طبيبك وفريقنا السريري التنظيمي؛ لا تضمن Reserve Meds النتائج أو الجداول الزمنية.

Reserve Meds منسق رعاية مركز ومقره الولايات المتحدة للأدوية التخصصية العابرة للحدود. نحن في مرحلة ما قبل الإطلاق؛ توفّر الخدمة محدود بدفعتنا الأولى والجداول الزمنية المنشورة استرشادية وليست ضمانات. الدفع التقدي. التصدير فقط (الولايات المتحدة → خارجها). أمثلة حالات مرگبة. ليست نصيحة طبية.

المراجعة السريرية والتنظيمية: فريق *Reserve Meds* السريري وخط أنابيب مراجعة *AI* للمستشار التنظيمي. آخر مراجعة طبية: 01-05-2026.

Reserve Meds

الأدوية التخصصية من الولايات المتحدة للمرضى حول العالم

المنصة

[كيف تعمل الثقة والامتثال الأسئلة الشائعة من نحن](#)

تواصل معنا

hello@reservemed.com نموذج التواصل

© Reserve Meds 2026. جميع الحقوق محفوظة.

ليست نصيحة طبية. المعلومات المقدّمة لا تحل محل استشارة طبيب مرخّص.

Reserve Meds في مرحلة ما قبل الإطلاق. توفّر الخدمة محدود بدفعتنا الأولى؛ الجداول الزمنية استرشادية وليست ضمانات.

إفصاح الحالة المركبة والمراجعة. أمثلة حالات مركبة؛ لا يمثّل فيها مريض فردي. *Reserve Meds* في مرحلة ما قبل الإطلاق - توفّر الخدمة محدود بدفعتنا الأولى والجداول الزمنية المنشورة استرشادية. تمت مراجعة هذه النسخة العربية سريرياً للنشر التسويقي؛ تبقى النسخة الإنجليزية المرجع الرسمي. [منهجية المراجعة](#) < آخر مراجعة طبية: 01-05-2026.