

## الوصول إلى Humira في الإمارات العربية المتحدة: مسار الاستخدام باسم المريض لدى EDE

كيف يحصل المرضى في الإمارات قانونياً على Humira المرجعي (adalimumab) خلال فجوات التخزين المحلي، أو حين يرفض المريض أو الواصف الاستبدال ببديل حيوي، أو حين يُفضّل المريض الدفع النقدي لمنتج بعينه.

آخر مراجعة 12-05-2026 من قبل فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي.

### توجيه سريع

Humira (adalimumab) هو الاسم التجاري لـ AbbVie لأول جسم مضاد وحيد النسيلة بشري بالكامل من مضادات TNF- $\alpha$ ، اعتمده إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (US FDA) أصلاً في ديسمبر 2002 لالتهاب المفاصل الروماتويدي النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة. ومنذ ذلك الحين توسّع المصلق ليشمل التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الفقار اللاصق، وداء كرون النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة لدى البالغين والأطفال من 6 سنوات فما فوق، والتهاب القولون التقرحي النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة، والصدفية اللويحية المزمنة، والتهاب الغدد العرقية القحي، والتهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب متعدد المفاصل (JIA) من عمر سنتين، والتهاب العنيفة المتوسط والخلفي والشامل غير المُعدّي. Humira مسجّل في الإمارات عبر MOHAP ومتاح من خلال وكيل AbbVie المحلي. والطلب العابر للحدود باسم المريض أضيف نطاقاً لـ Humira مقارنةً بالأدوية غير المسجّلة، ويتركز في ثلاثة أنماط: فجوات تخزين محلية لأصناف محدّدة (قلم مقابل محقنة، خالٍ من الستيرويدات مقابل حاوٍ على الستيرويدات، 40 ملغ مقابل 80 ملغ)، والاستبدال ببديل حيوي الذي يرفضه المريض أو الواصف، والتفضيل النقدي لاختيار المنتج الأصلي. تنسّق Reserve Meds التوريد من الجانب الأمريكي بسلسلة التبريد والتوثيق؛ والانضباط التشغيلي هو التطابق الدقيق للصنف.

محفوظ لكم.

### لماذا يحتاج مرضى الإمارات إلى Humira عبر مسار الاستخدام باسم المريض

تُشغّل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر البيئات التنظيمية الدوائية تطوراً في مجلس التعاون الخليجي. واعتباراً من 29 ديسمبر 2025، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024، تولّت مؤسسة الإمارات للأدوية (Emirates Drug Establishment, EDE) المنشأة حديثاً 44 خدمة محورية من MOHAP، تشمل تصاريح التسويق وتصاريح الاستيراد للاستخدام الشخصي. Humira مسجّل في الإمارات عبر الفرع الإقليمي لـ AbbVie والوكلاء المحليين. ويستطيع المرضى في دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية الحصول عادةً على adalimumab محلياً، إما بوصفه Humira المرجعي عبر وكيل معتمد، أو بصورة متزايدة بوصفه أحد البدائل الحيوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموجودة الآن في السوق العالمية.

ومن ثمّ يُحجز مسار الاستخدام باسم المريض على Humira لسيناريوهات أضيف. أولاً، فجوات الإمداد المحلي خلال فترات النقص. حين ينفد مخزون وكيل محلي، أو يكون صنف بعينه (قلم مقابل محقنة، صياغة 100 ملغ/مل الخالية من الستيرويدات مقابل الصياغة الحاوية على الستيرويدات بـ 50 ملغ/مل، 40 ملغ مقابل 80 ملغ) غير متوفر مؤقتاً داخل الدولة، لا يستطيع المرضى الذين يخضعون لعلاج مستمر التوقف عن الجرعات دون مخاطر اشتعال المرض. هنا يسد الإمداد العابر للحدود الفجوة. ثانياً، الاستبدال ببديل حيوي الذي يرفضه المريض أو الطبيب المعالج. في بعض أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى قوائم الدواء لدى الجهات الدافعة أو المشتريات الحكومية بديلاً حيوياً مُسجّلاً محلياً بعينه افتراضياً والمرضى الذين استقرت حالتهم على Humira المرجعي ووثق طبيهم المعالج مبرراً سريرياً لعدم الاستبدال قد يسعون إلى الإمداد العابر للحدود للمنتج المحدد الذي سقاه الطبيب الواصف. ثالثاً، تفضيل الدفع النقدي مقابل اختيار المنتج. المرضى الميسورون الذين يدفعون من حسابهم الخاص ويرغبون في منتج مسمّى بعينه (Humira المرجعي تحديداً، أو بديل حيوي بعينه معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لكنه غير مسجّل محلياً) يستخدمون مسار الاستخدام باسم المريض بوصفه الآلية القانونية للحصول عليه. في الأنماط الثلاثة كلها، يكون الإطار القانوني هو التوريد باسم المريض، ويحكمه المبرر السريري الموثق للواصف.

## مسار الاستخدام باسم المريض لدى EDE لدواء Humira

المسار الاتحادي الذي يلجأ إليه الطبيب المرخص في الإمارات للحصول على دواء غير متوفر محلياً للصف أو العلامة أو الاستطباب المحدد هو تصريح استيراد الدواء غير المسجل، وقد كانت تتولى إدارته تاريخياً MOHAP، واعتباراً من 29 ديسمبر 2025 يُدار عبر بوابة EDE على [ede.gov.ae](http://ede.gov.ae). يسمح الإطار للمستشفيات والمنشآت الدوائية المرخصة باستيراد دواء بعينه لمريض بعينه عندما يكون الدواء معتمداً من جهة مرجعية معترف بها (نموذجياً US FDA، أو EMA، أو MHRA، أو PMDA اليابانية، أو Health Canada) ولا يوجد خيار مسجل محلياً مكافئ سريرياً ومناسب لهذا المريض.

يتضمن الطلب المكتمل خطاب المبرر السريري من الطبيب الواصف، وإثبات الترخيص الطبي للطبيب في الإمارات (MOHAP، أو DHA، أو DOH، أو هيئة الشارقة الصحية بحسب مكان الممارسة)، ومعرّفاً مجهول الهوية للمريض، وتفاصيل المنتج الكاملة (اسم العلامة صراحةً، الاسم العلمي، الشركة المصنّعة، التركيز، الشكل الصيدلاني، خالٍ من السترات أو حاوٍ عليها، قلم أو محقنة، حجم العبوة، الكمية، مدة العلاج)، واسم منشأة الصرف المستلمة ورقم ترخيصها، والصيدلي المسؤول، وخطة سلسلة الحياة التي تُحدّد التعامل بسلسلة التبريد من البداية إلى النهاية.

بالنسبة لدواء Humira، تستند زاوية المبرر السريري إلى الاستقرار على العلاج السابق ومواصفة الصنف. حين يكون الطلب لـ Humira المرجعي تحديداً (مقابل البديل الحيوي المخزون محلياً)، يُوثق طبيب الروماتيزم أو الجهاز الهضمي أو الجلدية الواصف الاستقرار السابق للمريض على المنتج الأصلي والمبرر لعدم الاستبدال غير الطبي. حين يكون الطلب لصنف محدّد خلال فجوة تخزين محلية (الصياغة الخالية من السترات بـ 100 ملغ/مل، أو قلم 80 ملغ للتحريض في أمراض الأمعاء الالتهابية أو التهاب الغدد العرقية الفحبي، أو قلم 20 ملغ للأطفال لحالات JIA منخفضة الوزن)، يُوثق الواصف الصنف الدقيق وفجوة التوفر المحلي. حين يكون الطلب للأطفال، يُسجّل الواصف الوزن، والشريحة الجرعية، والاستطباب المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لطب الأطفال على الملصق.

تتراوح الجداول الزمنية للموافقة في الحالات الاعتيادية عادةً بين 5 و15 يوم عمل. أما الحالات المعقّدة (أصناف الأطفال الموزّعة بحسب الوزن، كميات أكبر، أول استيراد لصياغة محدّدة) فقد تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

## أين يُصرف Humira في الإمارات العربية المتحدة

يستلزم Humira منشأة صرف ذات تخزين بسلسلة تبريد عند 2 إلى 8 درجات مئوية. ومن المستشفيات الثلاثية والخاصة الكبرى التي تتعامل مع الاستيراد بسلسلة التبريد كسير عمل راسخ: Cleveland Clinic Abu Dhabi على جزيرة الماريّة (بخدمات صيدلة معتمدة من ASHP وبرامج فعّالة في الروماتيزم والجهاز الهضمي والجلدية)، و Sheikh Khalifa Medical City في أبوظبي (مستشفى رعاية حادة بسعة 586 سريراً ضمن شبكة سيحة، حاصل على اعتماد JCI بخدمات الأطفال)، و Tawam Hospital في العين (مركز إحالة ضمن شبكة سيحة)، و American Hospital Dubai (عضو في شبكة مايو كلينك للرعاية)، و King's College Hospital London Dubai (بقوة في الجهاز الهضمي)، و Mediclinic City Hospital في مدينة دبي الطبية، ومواقع NMC Healthcare الكبرى. وبالنسبة للإعطاء الذاتي تحت الجلد، تُفرض صيدلية العيادات الخارجية في المستشفى الواصف عن القلم أو المحقنة بعد التحقق النهائي، ويُعطى المريض الحقن لنفسه في المنزل بعد التدريب. وللمستشفيات الأصغر التي لا تمتلك بنية استيراد داخلية، يُقدّم مستورد تخصصي مقره دبي أو أبوظبي تصريح EDE ويُوصل بموجب وثائق سلسلة الحياة.

## صورة التكلفة الفعلية لدواء Humira في الإمارات العربية المتحدة

تبلغ تكلفة الاكتساب بالجملة (WAC) لـ Humira المرجعي في الولايات المتحدة نحو 6,900 دولار أمريكي للإمداد الشهري (تعادل جرعة 40 ملغ كل أسبوعين جرعتين شهرياً من 40 ملغ). وعلى أساس سنوي، يصل ذلك إلى نحو 80,000 إلى 90,000 دولار أمريكي سنوياً لأشهر أنظمة جرعات البالغين في التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية والتهاب الفقار اللاصق عند تسعير المنتج المرجعي قبل البدائل الحيوية. الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار الأمريكي عند ما يقارب 3.67 درهماً لكل دولار، ومن تمّ يُترجم النطاق المرجعي السنوي إلى نحو 294,000 إلى 330,000 درهم إماراتي للدواء نفسه عند مكافئ WAC الأمريكي.

وقد ضغطت منظومة البدائل الحيوية الاقتصادية. أُطلق Amjevita (من Amgen) في يناير 2023 كأول بديل حيوي معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ adalimumab باستراتيجية WAC مزدوجة. وأطلق Hadlima (من Organon و Samsung Bioepis) بسعر أقل بنحو 85 بالمئة من WAC المنتج المرجعي. ويحمل Cyltezo (من Boehringer Ingelheim) و Abrilada (من Pfizer) و Simlandig (من Teva و Alvotech) تصنيف قابلية الاستبدال من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ويكمل Hyrimoz (من Sandoz) و Yusimry (من Coherus) و Hulio (من Viatrix و Biocon) منظومة البدائل الحيوية الأمريكية

المتاحة. وقد سرّعت تحركات قوائم الدواء الرئيسة لمديري المنافع الصيدلانية في 2025 (حذف Express Scripts للمنتج المرجعي Humira؛ وتضييق Optum Rx لقائمة البدائل الحيوية المفضّلة إلى Amjevita) إزاحة المنتج المرجعي في القناة الأمريكية. وتحمل عدة أسواق محلية في الإمارات بدائل حيوية لـ adalimumab بأسعار أقل بصورة مادية من Humira المرجعي. وتتراوح اللوجستيات الدولية لشحنة بيولوجي بسلسلة التبريد إلى الإمارات عادةً بين 400 و1,500 دولار أمريكي (نحو 1,500 إلى 5,500 درهم) بحسب إمارة الوجهة والصنف. وتُعدّ رسوم الجمارك الإماراتية وتصريح EDE رمزية. وتُدرج رسوم الخدمة المتميزة من Reserve Meds بصورة منفصلة. ولا يمتد دولياً برنامجاً myAbbvie Assist وHumira Complete.

## الجدول الزمني المعتاد لدواء Humira في الإمارات العربية المتحدة

تتراوح المعالجة الاعتيادية لدى EDE عادةً بين 5 و15 يوم عمل من تقديم ملف مكتمل. ويُضيف الشحن بسلسلة التبريد يوم إلى 3 أيام مقارنة بدواء صغير الجزيء يُشخّن بدرجة حرارة الغرفة. وتكتمل الدورة عبر النهايات لحالة Humira على علاج مستمر عادةً خلال 3 إلى 5 أسابيع من اكتمال التوثيق، مع استقرار إعادة التوريد على نظام كل أسبوعين في دورة يمكن التنبؤ بها بعد إغلاق الحالة الأولى. ويوقّر هامش 14 يوماً في درجة حرارة الغرفة على ملصق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مرونة تشغيلية لخط الشحن في الخليج، وإن كانت سلسلة التبريد تُحفظ خلاف ذلك من البداية إلى النهاية. وبالنسبة لحالات التهاب الغدد العرقية القيحي على نظام الجرعات الأسبوعية بعد اليوم 29، يكون تردد إعادة التوريد ضعف ما هو عليه في الأنظمة القياسية كل أسبوعين.

## ما الذي يتعيّن على طبيبك تقديمه

بالنسبة لطبيب الروماتيزم أو الجهاز الهضمي أو الجلدية أو العيون أو اختصاصي الأطفال المرخّص في الإمارات الذي يصف Humira عبر مسار EDE، يُعدّ خطاب المبرر السريري حجر الأساس في الطلب. يُوثّق الخطاب عادةً الاستطباب المحدّد للمريض، ودرجات الشدّة حيث يكون ذلك ملائماً، وتاريخ العلاج السابق (DMARDs التقليدية، العوامل الموضعية أو الجهازية، البيولوجيات السابقة)، والمبرر السريري لـ adalimumab. وحين يكون الطلب خاصاً بالعلامة (Humira المرجعي مقابل بديل حيوي)، يُسجّل الخطاب لماذا لا يكون الاستبدال غير الطبي مناسباً لهذا المريض (نموذجياً الاستقرار السابق على المنتج الأصلي).

يُحدّد الخطاب النظام المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحسب الاستطباب. لـ RA وPsA وAS: 40 ملغ تحت الجلد كل أسبوعين، مع إمكانية رفع الجرعة إلى 40 ملغ كل أسبوع أو 80 ملغ كل أسبوعين لمرضى RA البالغين الذين لا يتناولون methotrexate. لداء كرون لدى البالغين: تحريض 160 ملغ في اليوم الأول (على شكل أربع حقن من 40 ملغ في يوم واحد أو حقنيتين يومياً لمدة يومين متتاليين)، و80 ملغ في اليوم 15، ثم 40 ملغ كل أسبوعين بدءاً من اليوم 29. لداء كرون لدى الأطفال من 6 سنوات فما فوق: تحريض موزّع بحسب الوزن (40 كغ فأكثر: 160 ملغ في اليوم الأول، و80 ملغ في اليوم 15، ثم 40 ملغ كل أسبوعين؛ من 17 إلى أقل من 40 كغ: 80 ملغ في اليوم الأول، و40 ملغ في اليوم 15، ثم 20 ملغ كل أسبوعين). لالتهاب القولون التقرحي لدى البالغين: تحريض 160 ملغ في اليوم الأول، و80 ملغ في اليوم 15، ثم 40 ملغ كل أسبوعين بدءاً من اليوم 29، مع استمرار العلاج بعد ثمانية أسابيع فقط لدى المرضى الذين يُظهرون دليل هدأة سريرية. للصدفية اللويحية: جرعة تحميل 80 ملغ، ثم 40 ملغ كل أسبوعين بدءاً من أسبوع واحد. لالتهاب الغدد العرقية القيحي: 160 ملغ في اليوم الأول، و80 ملغ في اليوم 15، ثم 40 ملغ كل أسبوع بدءاً من اليوم 29. لـ JIA متعدد المفاصل من عمر سنتين: 20 ملغ أو 40 ملغ كل أسبوعين بحسب الوزن. لالتهاب العنيفة لدى البالغين: جرعة تحميل 80 ملغ، ثم 40 ملغ كل أسبوعين بدءاً من أسبوع لاحق.

تُغطّي خطة المتابعة فحص السل خط الأساس قبل البدء، وفحص فيروس التهاب الكبد B، واليقظة المستمرة تجاه العدوى الجسيمة والأورام الخبيثة والأمراض المُزيلة للميالين وتفاقم قصور القلب والمتلازمة الشبيهة بالذئبة. وتُعدّ فحوصات تعداد الدم الكامل (CBC) الدورية والمتابعة السريرية إجراءات قياسية. وتُعدّ تحذير Humira المؤطرّ إفصاحاً إلزامياً: العدوى الجسيمة (إعادة تنشيط السل، والعدوى الفطرية الغازية، والإنتان الجرثومي) والأورام الخبيثة، مع تقارير ما بعد التسويق المحدّدة لظهور اللمفوما النائية الكبدية الطحالية (HSTCL) لدى المراهقين والشباب البالغين المصابين بداء الأمعاء الالتهابي، وكان معظمهم يتلقّى azathioprine أو mercaptopurine-6 بالتزامن. وبالنسبة لمرضى الأطفال بأمراض الأمعاء الالتهابية تحديداً، ينبغي لتوثيق الواصف أن يتناول استخدام المعدّل المناعي المرافق وإشارة HSTCL.

## أسئلة شائعة حول Humira في الإمارات العربية المتحدة

**هل سَتُغَطِّي Daman أو Thiqa أو GIG Gulf أو Sukoon أو ADNIC أو Orient هذا؟** تُقِيم كل شركة تأمين Humira حالةً بحالة. ومعظمها يحمل adalimumab بشكل ما (مرجعي أو بديل حيوي) على قوائمها التخصصية. ويتمتع Thiqa بأقوى تغطية للأدوية التخصصية لمواطني الإمارات في أبوظبي. تُقدِّم التوثيق؛ وتبقى المطالبة بيدك أو بيد مستشفى. وإن قَدِّمت شركة تأمينك بديلاً حيوياً بنسبة مشاركة أقل وقيل اختصاصيك الاستبدال، تتغير الاقتصاديات بصورة مادية.

**ما تحذير HSTCL وهل ينطبق عليّ؟** يُشير تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المؤطَّر على Humira إلى تقارير ما بعد التسويق للمفوما الناتية الكبدية الطحالية، وهي لمفوما نادرة وعدوانية. وكانت الحالات المُبلَّغ عنها بصورة رئيسية لدى المراهقين والشباب البالغين لداء الأمعاء الالتهابي، وكان معظمهم يتلقَّى azathioprine أو mercaptopurine-6 بالتزامن. ولا تغيّر هذه الإشارة حسابات الفوائد والمخاطر للبالغين في التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي أو التهاب الفقار اللاصق أو الصدفة بالطريقة نفسها، لكن توثيق الوصف لحالات الأطفال أو المراهقين بأمراض الأمعاء الالتهابية يتناول خطر HSTCL تحديداً والمبرر لاستخدام المعدّل المناعي المرافق حيث ينطبق.

**ما منظومة البدائل الحيوية وهل تؤثر على حالتي؟** اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عدة بدائل حيوية لـ adalimumab منذ يناير 2023 (Amjevita، Abrilada، Cyltezo، Hadlimag، Hyrimoz، Yusimry، وHulio، Simlandia، وغيرها)؛ ويحمل عدد منها تصنيف قابلية الاستبدال. واعتمدت EMA وسلطات أخرى منظومة بدائل حيوية مماثلة. واعتمدت CDSO الهندية adalimumab وتستخدم على نطاق واسع عدة بدائل حيوية هندية محلياً (Exemptia من Zydus Cadila، Adfrar من Torrent، وغيرها). وقد يكون تخزين الوكيل المحلي والجهة الدافعة في الإمارات افتراضياً لبديل حيوي. إن وصف لك اختصاصيك Humira المرجعي تحديداً، فيتيح لك مسار الاستخدام باسم المريض الحصول على تلك العلامة المحددة.

**ما الفرق بين الصياغة الخالية من السترات والحاوية على السترات؟** نقلت AbbVie الجزء الأكبر من إمداد Humira في الولايات المتحدة إلى صياغة 100 مل/مل الخالية من السترات قبل دخول البدائل الحيوية إلى السوق. ويصف كثير من المرضى الصياغة الخالية من السترات بأنها أقل لذعاً في موضع الحقن. إن كان الصنف الموصوف هو الصياغة الخالية من السترات بـ 100 مل/مل لكن المخزون المحلي يحمل الصياغة الأقدم الحاوية على السترات بـ 50 مل/مل فقط، فيتيح لك مسار الاستخدام باسم المريض الحصول على الصياغة الخالية من السترات تحديداً.

**ماذا عن المنافسين مثل Remicade أو Enbrel أو Cimzia؟** ضمن فئة مثبّطات TNF-alpha، يدرس الواصفون infliximab (Remicade) والبدائل الحيوية، وetanercept (Enbrel)، وcertolizumab pegol (Cimzia)، وgolimumab (Simponi). ولاستطببات بعينها، تشكّل البيولوجيات من خارج TNF (Stelara)، وvedolizumab، وSkyrizi، وsecukinumab، وixekizumab، وRinvoq، وtofacitinib) بدائل. واختيار الفئة قرار سريري يتخذه الطبيب المعالج.

**هل يمكن إعطاء Humira ذاتياً في المنزل؟** نعم، بعد تدريب مناسب تحت إشراف الواصف. ضُمَّم قلم Humira والمحقنة المعبأة مسبقاً للحقن الذاتي للمريض. ويجب أن تكون منشأة الصرف مرخّصة في الإمارات؛ تُفْرَج صيدلية العيادات الخارجية في المستشفى أو المستورد التخصصي عن الدواء لك بعد التحقق النهائي، وتُعطي الحقن في المنزل.

## أين تتموضع Reserve Meds في حالات Humira

Reserve Meds منسّق خدمة متميزة مقره الولايات المتحدة. نحن لا نحل محل طبيب الروماتيزم أو الجهاز الهضمي أو الجلدية أو العيون أو اختصاصي الأطفال لديك، ولا نحل محل EDE، ولا نحل محل صيدلية الصرف لديك. بالنسبة لدواء Humira تحديداً، تُنسّق التوريد من الجانب الأمريكي عبر قنوات تخصصية ممتثلة لمعايير DSCSA (CVS Specialty)، وAccredo، وOptum Specialty Pharmacy، وWalgreens Specialty لشراء الصيدلية التخصصية؛ وAmerisourceBergen/Cencora، وMcKesson، وCardinal Health (للجملة)، وتُعدّ حزمة التوثيق التي يُقدِّمها طبيبك بما فيها مواصفة الصنف الدقيقة، وتُنسّق لوجستيات سلسلة التبريد المُتَحَقَّق منها مع تسجيل مستمر لدرجة الحرارة حتى الإمارات، وتُسَمِّي مسؤول حالة واحداً يتابع القضية. لم تُسجّل حتى الآن لدى Reserve Meds خبرة حالة سابقة لـ Humira؛ وينطبق التنسيق المعتاد لمسار الاستخدام باسم المريض ضمن دليلنا للبيولوجيات بسلسلة التبريد. ويبقى تأهيل سلسلة التبريد لمسار الوجهة هو أعلى مخاطرة تشغيلية مفردة، وتُحَقَّق منه قبل أي التزام بالشحن.

## الخطوة التالية

إذا وصف لك اختصاصيك في الإمارات Humira وتدرس المسار العابر للحدود، فالخطوة التالية هي طلب قصير للانضمام إلى قائمة الانتظار. تُؤكّد الأهلية خلال 24 إلى 48 ساعة ونرسل حزمة توثيق لطبيبك.

محفوظ لكم.

### ذات صلة

- نظرة عامة على Humira (adalimumab)
- صفحة الإمارات العربية المتحدة
- المملكة العربية السعودية: مسار SFDA للاستخدام باسم المريض
- نظرة عامة على مسار الاستخدام باسم المريض
- الوصول إلى Rinvoq في الإمارات العربية المتحدة

**المراجعة والإشراف.** يُراجَع محتوى هذه الصفحة من قبل فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي. ويُراجَع صيدلي مرخّص في الولايات المتحدة كل وصفة طبية قبل الصرف. الموقف التنظيمي إعلامي وليس استشارة قانونية؛ وتُحال الأسئلة الخاصة بكل حالة إلى المستشار القانوني الخارجي المتعاقد معه. منهجية المراجعة > آخر مراجعة طبية: 2026-05-12.