

## الوصول إلى Ozempic في الإمارات: مسار EDE للاستخدام باسم المريض

كيف يحصل المرضى في الإمارات المصابون بداء السكري من النوع 2 على Ozempic (semaglutide) عبر تصريح استيراد الدواء غير المسجل من مؤسسة الإمارات للأدوية. على الملصق فقط.

آخر مراجعة 12-05-2026 من قبل فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي.

### توجيه سريع، قبل أي شيء آخر

Ozempic هو الاسم التجاري لـ Novo Nordisk لحقن semaglutide، وهو ناهض لمستقبل GLP-1 يُعطى مرة أسبوعياً، اعتمده إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لثلاثة استطببات: ضبط نسبة السكر لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 (ديسمبر 2017)، وخفض الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 ومرضى قلبي وعائي راسخ (يناير 2020)، وخفض خطر تفاقم مرض الكلى، والفشل الكلوي، والوفاة القلبية الوعائية لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 ومرضى كلوي مزمن (28 يناير 2025). تُنشق Reserve Meds Ozempic حصراً ضمن هذه الاستطببات الثلاثة على الملصق. أما المرضى الذين يطلبون semaglutide لإدارة الوزن فهم خارج النطاق؛ الاسم التجاري للسمنة المعتمد من FDA لـ semaglutide هو Wegovy، وهو منتج منفصل تُتناول صفحته الخاصة. في الإمارات، Ozempic مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MOHAP) وموَّع على نطاق واسع، إلا أن انضباط التخصيص بعد فترة النقص والطلب المستمر يجعل توفر عبوات معينة من الأقلام غير منتظم على الرفوف. ومسار الاستخدام باسم المريض عبر مؤسسة الإمارات للأدوية هو الطريق لحالات استمرارية الرعاية حين يعجز المخزون المحلي عن تلبية الجدول الزمني الذي يطلبه السريري.

محفوظ لكم.

### لماذا يلجأ المرضى في الإمارات إلى Ozempic عبر مسار الاستخدام باسم المريض

تُشغل الإمارات واحدة من أكثر البيئات التنظيمية الدوائية تطوراً في مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، تظهر ثلاث فجوات هيكلية في الوصول بصورة متكررة: دواء على السجل الاتحادي ولكن غير متوفر في صيدلية بعينها، أو دواء مسجل لاستطببات لكنه يُوصف لاستخدام آخر معتمد من FDA لا يرد على الملصق المحلي، أو دواء غير مسجل في الإمارات إطلاقاً. يقع Ozempic في الفئة الأولى. الدواء مسجل لدى MOHAP، إلا أن نقص الإمدادات لدى FDA الذي امتد ثلاث سنوات (من أوائل 2022 حتى 21 فبراير 2025) أنتج ضغطاً عالمياً على التخصيص استمر إلى 2026 حتى بعد انتهاء النقص في الولايات المتحدة.

تعرّض التوفر على الرفوف في صيدليات الإمارات للترشيد في نقاط متعددة على سلم المعايير. ويمكن لمرضى مستقرين على جرعة Ozempic معينة ومُشخّصين بداء السكري من النوع 2 أن يفقدوا الاستمرارية حين تنفذ صيدلية ما من العبوة المحددة (قلم 0.25 mg أو 0.5 mg للبداية، أو قلم الصيانة 1 mg، أو قلم 2 mg). وجرعة 1 mg هي تحديداً الجرعة التي دُرست في تجربة FLOW لنواتج الكلى والقلب والأوعية لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 ومرضى كلوي مزمن، فالاستمرارية بجرعة محددة مهمة سريرياً لمجموعة تفاقم المرض الكلوي. ويتيح مسار الاستخدام باسم المريض لطبيب مرخّص في الإمارات استيراد كمية محددة من عبوة قلم محددة لمرضى مُسمّى عندما يتعدّر على المخزون المحلي تلبية الحاجة المؤتقة.

### مسار EDE للاستخدام باسم المريض لـ Ozempic

المسار الاتحادي لطبيب مرخّص في الإمارات للحصول على دواء غير متوفر بصورة مستمرة محلياً هو تصريح استيراد الدواء غير المسجل، الذي كانت تتولاه تاريخياً MOHAP، واعتباراً من 29 ديسمبر 2025 يُدار عبر بوابة EDE على [ede.gov.ae](http://ede.gov.ae) بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024. ويسمح الإطار للمستشفيات والمنشآت الدوائية المرخّصة باستيراد

دواء بعينه لمريض بعينه عندما يكون الدواء معتمداً من جهة مرجعية معترف بها (FDA الأمريكية في هذه الحالة) ولا يوجد بديل مسجّل محلياً مكافئ سريرياً مناسب أو متوفر على الجدول الزمني المطلوب.

بالنسبة لـ Ozempic، زاوية المبرر السريري خاصة بالاستطباب. يتضمن الطلب المكتمل عادةً:

- خطاب مبرر سريري من الطبيب المعالج (اختصاصي الغدد الصماء، أو اختصاصي السكري، أو طبيب الرعاية الأولية بشهادات في السكري، أو طبيب القلب لمجموعة المخاطر القلبية الوعائية، أو طبيب الكلى لمجموعة المرض الكلوي المزمن) يُسمّى الاستطباب على الملصق: داء السكري من النوع 2، أو داء السكري من النوع 2 مع مرض قلبي وعائي راسخ، أو داء السكري من النوع 2 مع مرض كلوي مزمن
- تاريخ علاج السكري السابق للمريض (metformin، وأدوية فموية أخرى، وتعرض سابق لناهضات GLP-1)، وآخر قيمة HbA1c، وعند الانطباق التوثيق القلبي الوعائي أو الكلوي ذي الصلة
- الترخيص الطبي للطبيب المعالج في الإمارات (وزارة الصحة، أو هيئة الصحة بدبي DHA، أو دائرة الصحة - أبوظبي DOH، أو هيئة الشارقة الصحية)
- معرّف مُجهّل الهوية للمريض حيث يسمح تقديم EDE بذلك
- تفاصيل المنتج: Ozempic، semaglutide، الشركة المصنّعة Novo Nordisk، وعبوة القلم المطلوبة (0.25/0.5 mg للبدية، أو 1 mg للصيانة، أو 2 mg)، وعدد الأقلام، ومدة العلاج المستهدفة
- رقم ترخيص منشأة الصرف المستلمة والصيدلي المسؤول
- خطة سلسلة التبريد من الموزّع الأمريكي المرخّص عبر المستورد إلى صيدلية الصرف

تتراوح الجداول الزمنية للموافقة في حالات Ozempic الاعتيادية عادةً بين 5 و15 يوم عمل، ضمن النطاق الاعتيادي لإطار EDE. ولن تعالج Reserve Meds الاستفسارات التي تتضمن لغة إدارة الوزن أو التي تفتقر إلى تشخيص موثّق لداء السكري من النوع 2. تُعاد توجيه هذه الاستفسارات داخلياً أو تُرفض.

## أين يُصرف Ozempic في الإمارات

Ozempic حقنة مبرّدة. يجب أن تحمل منشأة الصرف ترخيص منشأة دائمية إماراتية وأن تحافظ على سلسلة تبريد بين 2 و8 درجات مئوية. ومن المؤسسات الإماراتية التي تتعامل مع الاستيراد باسم المريض كسير عمل راسخ ولديها بنية تحتية لسلسلة التبريد في الموقع: Cleveland Clinic Abu Dhabi (مجموعة M42)، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي (شبكة سيحة)، ومستشفى توام في العين، والمستشفى الأمريكي دبي (عضو شبكة Mayo Clinic للرعاية)، ومستشفى كينجز كوليذج لندن دبي، وميدكلينيك سيتي في مدينة دبي الطبية، ومواقع مجموعة NMC الأكبر. وتُعدّ خدمة الغدد الصماء في كينجز كوليذج لندن دبي وخدمات الغدد الصماء والقلب في Cleveland Clinic Abu Dhabi والمستشفى الأمريكي دبي جهاتٍ شائعة لمجموعة مرضى Ozempic.

توجّه العيادات الخاصة الأصغر دون بنية استيراد الحالة عبر مستورد تخصصي مقره دبي أو أبوظبي بحمل ترخيص المنشأة، ويُقدّم تصريح EDE، ويُجري التخليص الجمركي تحت سلسلة التبريد، ويُسلم الدواء إلى صيدلية العيادات الخارجية لدى الطبيب الواسف. وتوجّه المرضى في الإمارات الشمالية عادةً إلى مركز في دبي أو أبوظبي حيث يحمل الطبيب المعالج امتيازات مشتركة.

## صورة التكلفة الحقيقية لـ Ozempic في الإمارات

يبلغ سعر الجملة المرجعي الأمريكي (WAC) لـ Ozempic اعتباراً من 2025 نحو 997 دولاراً أمريكياً لكل قلم لمدة 30 يوماً عبر جميع عبوات الأقلام الثلاث، أي ما يقارب 12,000 دولار سنوياً قبل أي خصومات. أعلنت Novo Nordisk عن تخفيض WAC يسري في 1 يناير 2027 من شأنه أن يجلب سعر القائمة إلى نحو 675 دولاراً للقلم. الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار الأمريكي عند نحو 3.67 درهم لكل دولار، فُترجم قلم 30 يوماً بسعر WAC الأمريكي إلى نحو 3,660 درهماً اليوم. وقد ساءرت أسعار الدفع النقدي في صيدليات التجزئة الإماراتية للمنتج المتوفر أحياناً سعر WAC الأمريكي أو تجاوزته؛ وتُحدّد تكلفة الاستحواذ بمسار الاستخدام باسم المريض نهائياً فقط عند إصدار عرض السعر النهائي بعد مراجعة الوثائق.

تتراوح اللوجستيات الدولية لسلسلة التبريد لـ Ozempic عادةً بين 500 و1,200 دولار (نحو 1,800 إلى 4,400 درهم)، وتعكس التغليف المُتحقّق من ضبطه بين 2 و8 درجات مئوية مع مواد التحويل الطوري، ومراقبة درجة الحرارة، والتخليص الجمركي بموجب التصريح. ورسوم الجمارك الإماراتية ورسوم EDE رمزية مقارنةً بتكلفة الدواء. وتُدرج رسوم تنسيق Reserve Meds

منفصلة. على جانب التأمين: تُقِيم ضمان، وثقة، و GIG Gulf، وسكون، وADNIC، وأورينت كلُّ منها عمليات الاستيراد باسم المريض حالةً بحالة. ويُعوّض عدد منها نسبياً عندما يكون Ozempic على قائمة المريض الدوائية. تُقدّم التوثيق اللازم؛ وتبقى المطالبة بحدّ ذاتها لديك أو لدى مستشفى.

## الجدول الزمني الاعتيادي لـ Ozempic في الإمارات

بالنسبة لمريض داء السكري من النوع 2 المستقر بخطاب مبرر سريري نظيف ووصفة Ozempic سابقة موثقة، تتراوح الدورة الاعتيادية من البداية إلى النهاية بين 2 و5 أسابيع. وتستغرق خطوة تصريح EDE عادةً 5 إلى 15 يوم عمل. يضيف التوريد من الجانب الأمريكي عبر الموزعين المرخصين من 3 إلى 7 أيام. ويستغرق العبور الدولي بسلسلة التبريد والتخليص الجمركي الإماراتي بموجب تصريح الاستيراد عادةً 3 إلى 7 أيام، ضمن نافذة استقرار القلم غير المفتوح. وتضيف شحنات سلسلة التبريد البيولوجية يومين إلى ثلاثة أيام مقارنةً بمنتج مضبوط في درجة الغرفة مثل Trikafta. وتُعرض الجداول الزمنية كمناسبات اعتيادية لا كوعود.

## ما الذي يحتاج طبيبك إلى تقديمه

خطاب المبرر السريري هو قلب الحزمة. ولـ Ozempic، يتضمن الخطاب عادةً:

- تشخيص داء السكري من النوع 2 المؤكّد للمريض (رمز ICD أو ما يعادله)، وآخر قيمة HbA1c، وتاريخ علاج السكري السابق
- الاستطباب المحدد على الملصق الذي يُعالج: ضبط نسبة السكر وحده، أو ضبط نسبة السكر مع خفض المخاطر القلبية الوعائية في حال وجود مرض قلبي وعائي راسخ، أو ضبط نسبة السكر مع خفض تفاقم المرض الكلوي في المرض الكلوي المزمن
- جرعة Ozempic الحالية وعبوة القلم (قلم 0.25 mg أو 0.5 mg للأسابيع الأربعة الأولى من المعايير، أو 1 mg للصيانة، أو 2 mg الحد الأقصى)
- خطة الجرعة: حقن تحت الجلد مرة أسبوعياً في اليوم نفسه من كل أسبوع، مع الطعام أو دونه، مع جدول المعايير الموصوف (0.25 mg لمدة 4 أسابيع، ثم 0.5 mg لمدة 4 أسابيع على الأقل، مع تصعيد اختياري إلى 1 mg وحد أقصى 2 mg)
- خطة المراقبة: أعراض ورم خلايا C الدرقية (كتلة في الرقبة، صعوبة بلع، بحة الصوت)، التهاب البنكرياس الحاد، التهاب المرارة الحاد، إصابة الكلى الحادة لا سيما مع أعراض هضمية شديدة ونضوب الحجم، تفاقم اعتلال الشبكية السكري لدى المرضى السابقين باعتلال الشبكية، نقص سكر الدم عند الاستعمال مع الأنسولين أو محرّضات إفرازه
- تأكيد فحص ينفي وجود تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو متلازمة الأورام الصمّاء المتعددة من النوع 2 (هذه موانع استعمال وفق التحذير المؤطر)

يجب أن يتطابق ترخيص الطبيب المعالج في الإمارات مع إمارة منشأة الصرف. وينبغي الإقرار في الخطاب وعلى سجل المريض بالتحذير المؤطر الخاص بـ Ozempic لأورام خلايا C الدرقية المستند إلى دراسات الإحداث السرطاني في القوارض.

## أسئلة شائعة حول Ozempic في الإمارات

**هل سيُغطّي تأميني في الإمارات Ozempic عبر مسار الاستخدام باسم المريض؟** تُقِيم كل شركة تأمين (ضمان، ثقة، GIG Gulf، سكون، ADNIC، أورينت) عمليات الاستيراد باسم المريض حالةً بحالة. ويُعوّض عدد منها نسبياً عندما يكون Ozempic على قائمة المريض الدوائية وإن لم يكن موزّعاً. تُقدّم التوثيق؛ ولا تُعد بالتغطية.

**هل يمكنني الحصول على Ozempic لإنقاص الوزن؟** لا. تُنسّق Reserve Meds Ozempic حصراً ضمن الاستطبابات الثلاثة المعتمدة من FDA على الملصق: داء السكري من النوع 2، وخفض المخاطر القلبية الوعائية في داء السكري من النوع 2 مع مرض قلبي وعائي راسخ، وخفض تفاقم المرض الكلوي المزمن في داء السكري من النوع 2 مع مرض كلوي مزمن. الاسم التجاري للسمنة المعتمد من FDA لـ semaglutide هو Wegovy؛ هذا منتج منفصل تتم معالجته بصورة منفصلة، وصفحة Wegovy في الإمارات هي نقطة الانطلاق الصحيحة إذا كان الاستطباب هو السمنة.

**ما الملف الأمني؟** يحمل Ozempic تحذيراً مؤطراً بخطر أورام خلايا C الدرقية استناداً إلى دراسات الإحداث السرطاني في القوارض؛ والصلة بالبشر لم تُحدّد. وهو مضاد استقلاب لدى المرضى ذوي تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو متلازمة الأورام الصّماء المتعددة من النوع 2. وأكثر التفاعلات الصّارة شيوعاً هضمية: غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم بطن، إمساك. والتهاب البنكرياس الحاد، والتهاب المرارة الحاد، وإصابة الكلى الحادة مع خسارات هضمية شديدة، وتفاقم اعتلال الشبكية السكري لدى المرضى السابقين باعتلال الشبكية مخاوف مُلصّقة.

**لماذا Ozempic وليس ناهض GLP-1 آخر؟** من ناهضات GLP-1 الأخرى (Trulicity، Lilly) dulaglutide و (Victoza، Novo Nordisk) وناهض GIP/GLP-1 الثنائي (Mounjaro، Lilly) tirzepatide. واعتباراً من 2026، Ozempic هو ناهض GLP-1 الوحيد الذي يحمل استطببات معتمدة من FDA تغطي ضبط نسبة السكر، وخفض المخاطر القلبية الوعائية في داء السكري من النوع 2 مع مرض قلبي وعائي، ونواتج الكلى في داء السكري من النوع 2 مع مرض كلوي مزمن. وللمرضى الذي يقع في الفئات الثلاث، فإن التغطية بعنصر فعّال واحد متوافق مع الملصق فريدة لـ Ozempic. واختيار العامل قرار سريري، وليس قراراً من Reserve Meds.

**هل معايرة الجرعة إلزامية؟** المعايرة الموصوفة من FDA هي بدء 0.25 mg أسبوعياً لمدة 4 أسابيع، ثم زيادة إلى 0.5 mg لمدة 4 أسابيع على الأقل قبل النظر في التصعيد إلى 1 mg ثم 2 mg في نهاية المطاف. وجرعة 0.25 mg المبدئية هي للتحمّل وليست فعّالة لضبط نسبة السكر وحدها.

**ما المدة المعتادة للعلاج؟** غير محددة. Ozempic علاج مزمن لحالات مزمنة. ويعكس التوقف عادةً المكاسب الخاصة بنسبة السكر والوزن والقلبية الوعائية والكلوية مع الوقت.

## أين تتموضع Reserve Meds في حالات Ozempic

Reserve Meds منشق خدمة متميزة مقره الولايات المتحدة. نحن لا نحل محل طبيبك، ولا نحل محل EDE، ولا نحل محل صيدلية الصرف. بالنسبة لـ Ozempic تحديداً، تُنشق التوريد من الجانب الأمريكي عبر مورّعي Novo Nordisk المرخصين (Cencora، McKesson، Cardinal Health)، وحرمة التوثيق التنظيمي التي يحتاجها طبيبك (قالب الاستطباب على الملصق، ومرجع الجرعة، وملخص خطة المراقبة بما يشمل تحذير خلايا C الدرقية)، ولوجستيات سلسلة التبريد المُتحقّق منها بين 2 و8 درجات مئوية تحت سلسلة الحيازة، ومسؤول حالة واحد مُسمّى يتابع العملية. ويُحدّد كل عرض سعر نهائي عبوة القلم (0.25 mg / 0.5 mg للبدئية، أو 1 mg، أو 2 mg) لأن التخصيص والسعر يختلفان حسب SKU. ستفرض Reserve Meds الاستيعاب لأي استفسار يتضمن لغة إدارة الوزن أو يفترق إلى تشخيص موثّق لداء السكري من النوع 2.

## الخطوة التالية

إذا قرّر طبيبك أن استمرارية Ozempic مهمة وأن المخزون المحلي لا يستطيع تلبية الجدول الزمني، فإن مسار EDE للاستخدام باسم المريض هو الطريق. انضم إلى قائمة الانتظار أدناه وسنؤكّد الأهلية خلال 24 إلى 48 ساعة ونوجّه حزمة التوثيق إلى طبيبك.

محفوظ لكم.

**المراجعة والإشراف.** يُراجَع المحتوى على هذه الصفحة من قبل فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي. ويُراجَع صيدلي مرخّص في الولايات المتحدة كل وصفاً قبل الصرف. الموقف التنظيمي معلوماتي وليس نصيحة قانونية؛ وتوجّه الأسئلة الخاصة بالحالة إلى المستشار القانوني الخارجي المعتمد. منهجية المراجعة < آخر مراجعة طبية: 2026-05-12.