

ملاحظة: مراجعة من المراجع العربي الذي لدى (Reserve Meds (AI Arabic Native Reviewer). النسخة الإنجليزية تبقى المرجع الرسمي.

## كيف يمكن الوصول إلى Tascenso ODT من الإمارات العربية المتحدة، مسار الاستيراد باسم المريض، 2026

بقلم فريق Reserve Meds السريري والتنظيمي . آخر مراجعة ٢٠٢٦-٠٤-٢٩ بواسطة المراجع العربي الذي

### خذ هذا معك

تنزيل دليل الوصول إلى Tascenso Odt في الإمارات العربية المتحدة - السياق السريري والتنظيمي والتسعيري في وثيقة واحدة للمريض ولطبيبه المعالج.

↓ Download in English

↓ تنزيل بالعربية

للمريض ولطبيبه المعالج. تمت مراجعته من قبل فريق ريزرف ميدز السريري والتنظيمي.

قد تتلقى عائلة إماراتية لطفل أو مراهق (في عمر 10 سنوات أو أكثر) شُخِّص بالتصلب المتعدد الانتكاسي وصفةً طبية بـ Tascenso ODT (تاسينسو، fingolimod كقرص يتفكك عن طريق الفم) من طبيب أعصاب الأطفال المعالج. Tascenso ODT معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحديداً للتصلب المتعدد الانتكاسي لدى الأطفال، وقد صُمِّمت تركيبة ODT لجعل الإعطاء أكثر يسراً للأطفال والمراهقين الذين يجدون صعوبة في بلع الكبسولات. في الإمارات، Tascenso ODT غير مسجّل بشكل اعتيادي للصرف الخارجي للأطفال، ويُستق الوصول عادةً عبر مسار الاستيراد باسم المريض.

يشرح هذا الدليل المسار، والوثائق التي يعدها طبيب أعصاب الأطفال المعالج، والتوقيت النموذجي ونطاقات التكلفة، ودور Reserve Meds في هذه العملية. ملاحظة على النطاق: التوسيم المخصص للأطفال هو السبب في وجود هذا الدليل كوثيقة منفصلة عن الوصول إلى fingolimod للبالغين؛ تنسّق Reserve Meds حالات الأطفال بعناية خاصة فيما يتعلق بالجرعة، والموافقة، ودعم العائلة.

### الوضع السريري

Tascenso ODT شكل قرص يتفكك عن طريق الفم لـ fingolimod، وهو معدّل مستقبل S1P من الجيل الأول. تكون الجرعة مرة يومياً، 0.25 ملغ للمرضى الأطفال الذين يزنون 40 كغ أو أقل، و0.5 ملغ للمرضى الأطفال الذين يزنون أكثر من 40 كغ (الجرعة موزونة بالوزن، لا معايرة). تُطلب مراقبة قلبية للجرعة الأولى لجميع المرضى الذين يبدؤون أي تركيبة من fingolimod؛ نافذة الملاحظة عادةً ست ساعات مع ECG قبل الجرعة الأولى وبعدها، نظراً لملف بطء القلب وتأثيرات التوصيل في فئة معدّلات S1P عند الجرعة الأولى.

تتطلب الأهلية تشخيصاً مؤكداً لـ MS انتكاسي لدى الأطفال وفق معايير McDonald مطبقة على المرض الذي يبدأ في الطفولة، وأدلة من التصوير بالرنين المغناطيسي، ومبرراً من طبيب أعصاب الأطفال. قبل البدء، سيقوم طبيب أعصاب الأطفال المعالج بإجراء ECG عند خط

الأساس، ومراجعة قلبية، وتعداد دم كامل مع تعداد اللمفاويات، ووظائف كبد عند خط الأساس، ومصلية الجدري، وفحص قاع العين عند خط الأساس (خطر الودمة البقعية)، وفحص جلدي. تُتجنب التطعيمات الحية خلال العلاج.

## هل Tascenso ODT قابل للاستيراد قانونياً إلى الإمارات العربية المتحدة؟

نعم، عبر إطار وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MoHAP) للاستيراد باسم المريض، مع سلطة موازية عبر دائرة الصحة (DoH) في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي (DHA) بحسب موقع منشأة طب أعصاب الأطفال الواصفة. تتلقى عمليات الاستيراد باسم المريض للأطفال اهتماماً تنظيمياً خاصاً فيما يتعلق بالتحقق من الجرعة وتوثيق الموافقة؛ يسمح المسار بالاستيراد عندما يكون الدواء معتمداً من FDA للاستطباق لدى الأطفال، ولا يوجد بديل مسجل مكافئ سريرياً يناسب الحالة، ويقبل الطبيب المعالج المسؤولية السريرية، ويوثق تسلسل الحيازة.

### كيفية عمل المسار، خطوة بخطوة

1. استشارة طبيب أعصاب الأطفال المعالج. تأكيد التصلب المتعدد الانتكاسي لدى الأطفال، ومراجعة التصوير بالرنين المغناطيسي، والمبرر السريري لمعدّل S1P في الإطار الطفولي.
2. التقييم الأساسي. ECG، مراجعة قلبية، تعداد دم كامل مع تعداد اللمفاويات، LFTs، مصلية الجدري، فحص قاع العين عند خط الأساس، وتوثيق الوزن لتحديد الجرعة.
3. طلب MoHAP للاستيراد باسم المريض. يقدم الطبيب أو صيدلية المستشفى الطلب متضمناً المبرر السريري للأطفال، ومرجع المريض، وفئة الجرعة، وخطة المراقبة، وتوثيق موافقة ولي الأمر.
4. التوريد من الجانب الأمريكي. تقوم Reserve Meds بالتنسيق مع شريكنا الموزع التخصصي المرخص في الولايات المتحدة لتأمين Tascenso ODT من قناة التوزيع المعتمدة وفق DSCSA.
5. الشحن المحيطي. يُشحن Tascenso ODT وفق ظروف محيطية متحكم بها مع وثائق سلسلة الحيازة.
6. مراقبة الجرعة الأولى. تُرتب منشأة الصرف نافذة المراقبة القلبية للست ساعات للجرعة الأولى وفق توسيم FDA. تُعطى الجرعات اليومية اللاحقة في المنزل من قبل العائلة.

### ما الذي يحتاج طبيبك إلى تقديمه

- خطاب مبرر سريري يؤكد التصلب المتعدد الانتكاسي لدى الأطفال وأن Tascenso ODT هو العلاج المُشار إليه
  - إثبات الترخيص الطبي الإماراتي مع نطاق طب أعصاب الأطفال
  - تقرير التصوير بالرنين المغناطيسي الداعم للتشخيص
  - ECG عند خط الأساس ومراجعة قلبية
  - تعداد دم كامل مع تعداد اللمفاويات وLFTs
  - مصلية الجدري
  - فحص قاع العين عند خط الأساس
  - توثيق الوزن لتحديد الجرعة (0.25 ملغ مقابل 0.5 ملغ)
  - توثيق موافقة ولي الأمر
- تقدم Reserve Meds حزمة وثائق للطبيب تجمع القوالب التي يتوقع مراجعو MoHAP رؤيتها لاستيراد معدّلات S1P للأطفال باسم المريض.

### التكاليف والجدول الزمني الاسترشادية

تقع التكلفة المرجعية للسعر النقدي الأمريكي لـ Tascenso ODT ضمن نطاق سنوي إرشادي لعام 2026 يتراوح تقريباً بين 95,000 و110,000 دولار أمريكي. تُضاف اللوجستيات الدولية، ومعالجة وثائق MoHAP، والتنسيق المركز بشكل تدريجي. تُصدر Reserve Meds عرض سعر شفاف في بداية الاستقبال. هذه الأرقام أسعار مرجعية للدواء فقط، وليست مضمونة.

التوقيت الاسترشادي، وليس ضماناً، لأول صرف بعد فتح استقبال الدفعة هو تقريباً 7 إلى 14 يوماً من لحظة تقديم طلب MoHAP كامل. تُجدول المراقبة القلبية للجرعة الأولى مع المستشفى وقد تضيف نصف يوم إلى تاريخ البدء العملي. التجديدات الشهرية تكون عموماً أسرع بعد إرساء المسار.

*Reserve Meds* في مرحلة ما قبل الإطلاق. توقّر التنفيذ محدود بدفعتنا الأولى، وجميع الجداول الزمنية المنشورة على هذا الموقع استرشادية. تُفَرِّز حالات الأطفال بعناية خاصة.

## دور Reserve Meds

- التوريد. عبر شريكنا الموزّع التخصصي المرخّص في الولايات المتحدة وفق DSCSA لتسلسل الحياة.
- التوثيق. حزمة تنظيمية لطبيب أعصاب الأطفال ولمراجعة MoHAP.
- اللوجستيات. شحن متحكّم بظروف محيطية إلى منشأة طب أعصاب الأطفال الواصفة.
- منسّق حالة مرَكِّز. نقطة اتصال مسماة تدعم العائلة والفريق المعالج خلال الدورات الشهرية.

ما لا نقوم به: لسنا الواصف، لا نمارس الطب، ولسنا صيدلية الصرف. تبقى جميع القرارات السريرية مع طبيب أعصاب الأطفال المعالج. نعمل على أساس قائمة انتظار خلال مرحلة ما قبل الإطلاق.

## الأسئلة الشائعة

### هل هذا قانوني في الإمارات العربية المتحدة؟

نعم، عند تنفيذه عبر إطار MoHAP / DoH / DHA للاستيراد باسم المريض مع التوثيق المناسب للأطفال. راجع [صفحة الثقة والامتثال](#).

### لماذا تركيبة ODT؟

صُمِّم القرص الذي يتفكك عن طريق الفم ليكون أيسر على الأطفال والمراهقين من الكبسولة، فالمادة الفعّالة (fingolimod) هي ذاتها، أما شكل التوصيل فمناسب للأطفال.

### لماذا المراقبة لمدة ست ساعات للجرعة الأولى؟

بطء القلب عند الجرعة الأولى تأثير مذكور في توسيم جميع تركيبات fingolimod. تنطبق نافذة المراقبة بصرف النظر عن العمر.

### هل تختلف الموافقة لدى الأطفال؟

نعم. تُطلب موافقة ولي الأمر بالإضافة إلى موافقة مناسبة للعمر، ويعكس طلب MoHAP ذلك.

### هل سيغطي التأمين الخاص هذه الخدمة؟

الدفع النقدي هو الموقف الافتراضي. يدرس بعض شركات التأمين الخاصة في الإمارات الاستيراد باسم المريض للأطفال كل حالة على حدة؛ نحن نقدّم التوثيق لكننا لا نعالج المطالبات بشكل مباشر.

## الخطوة التالية، انضم إلى قائمة انتظار الدفعة الأولى

تفتح Reserve Meds لدفعة أولى محدودة في عام 2026. أضف حالة عائلتك إلى قائمة الانتظار وسيواصل منسّق الحالة المرَكِّز معك عند فتح استقبال طلبات تنسيق Tascenso ODT في الإمارات.

[أضف حالتني إلى قائمة انتظار Tascenso ODT](#)

الأمثلة والتوقيعات أعلاه توضيحات مرَكِّبة مستمدة من مصادر منشورة وأنماط استيراد باسم المريض نموذجية. تُقيّم حالتك الفردية من قِبَل طبيبك وفريقنا السريري التنظيمي؛ *Reserve Meds* لا تضمن النتائج أو الجداول الزمنية.

Reserve Meds منسّق رعاية مرّكز ومقرّه الولايات المتحدة للأدوية التخصصية العابرة للحدود. نحن في مرحلة ما قبل الإطلاق؛ توفر الخدمة محدود بدفعتنا الأولى والجدول الزمنيّة المنشورة استرشادية وليست ضمانات. الدفع النقدي. تصدير فقط (الولايات المتحدة إلى الخارج). أمثلة حالات مركّبة. ليست نصيحة طبية.

المراجعة السريرية والتنظيمية: فريق Reserve Meds السريري وخط مراجعة المستشار التنظيمي الذكي. آخر مراجعة طبية: 01-05-2026.

## Reserve Meds

الأدوية التخصصية من الولايات المتحدة للمرضى حول العالم

### المنصة

[كيف تعمل الثقة والامتنال الأسئلة الشائعة من نحن](#)

### تواصل معنا

[hello@reservemed.com](mailto:hello@reservemed.com) نموذج التواصل

© Reserve Meds 2026. جميع الحقوق محفوظة.

ليست نصيحة طبية. المعلومات المقدّمة لا تحل محل استشارة طبيب مرخّص.

Reserve Meds في مرحلة ما قبل الإطلاق. توفرّ الخدمة محدود بدفعتنا الأولى؛ الجدول الزمنيّة استرشادية وليست ضمانات.

إفصاح الحالة المركّبة والمراجعة. أمثلة حالات مركّبة؛ لا يمثّل فيها مريض فردي. Reserve Meds في مرحلة ما قبل الإطلاق - توفرّ الخدمة محدود بدفعتنا الأولى والجدول الزمنيّة المنشورة استرشادية. تمت مراجعة هذه النسخة العربية سريرياً للنشر التسويقي؛ تبقى النسخة الإنجليزية المرجع الرسمي. [منهجية المراجعة](#) <

آخر مراجعة طبية: 01-05-2026.